

SICHERHEIT MIT LADEFUNKTION

Akkulade- und Laptopschränke von LISTA



LAGERN UND LADEN FÜR LAPTOP UND CO.

Elektroschränke von LISTA eignen sich perfekt zur sicheren, personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Die robusten Alleskönner sind ideal für Büro und Verwaltung, Schulen, Universitäten und andere öffentliche Gebäude. Über die integrierte Stromversorgung können Akkugeräte während der Aufbewahrung geladen werden und sind danach sofort wieder einsatzbereit.



PRAKTISCH UNSCHLAGBAR

LISTA Akkulade- und Laptopschränke im Einsatz

Als funktionale und vielseitige Aufbewahrungslösung finden sich Akkulade- und Laptopschränke von LISTA in zahlreichen Anwendungsbereichen von der Industrie bis zu öffentlichen Einrichtungen. Durch ihre grosse Ausführungsvielfalt und platzsparende Abmessungen können sie flexibel an unterschiedlichste Raumsituationen und Anforderungen angepasst werden.

Die integrierte Stromversorgung ermöglicht ein schnelles und komfortables Aufladen der eingeschlossenen Geräte und wird damit den heutigen Bedürfnissen im Bereich der persönlichen Aufbewahrung optimal gerecht.



Anwendungsbeispiele



- Notebooks und Smartphones
- Tablets und E-Book-Reader
- Kopfhörer und portable Musikboxen

- Digital- und Spiegelreflexkameras
- Fitnesstracker und Smart Watches
- E-Bike-Akkus

- Akku-Bohrschrauber und -Hämmer
- Akku-Sägen und -Schleifer
- akkubetriebene Hydraulikgeräte



+ Vielseitige Einsatzbereiche

durch Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bike-Akkus

+ Grosse Ausführungsvielfalt

mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB-Schnittstellen

+ Sichere Verschlussbarkeit

durch verschiedene Schliesssysteme für optimalen Schutz vor unerlaubtem Zugriff

+ Überzeugende Sicherheit

dank voller CE-Konformität

+ Durchdachte Belüftung

mit optimaler Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen

AKKULADESCHRÄNKE mit Flügeltüren

Elektrifizierte LISTA Schränke mit Flügeltüren eignen sich optimal zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und einer Elektrifizierung mittels Energieleisten lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen. Die Flügeltüren sind aus Vollblech oder mit Sichtfenstern erhältlich.



Anzahl/Position Energieleisten	Verstell- böden	Schub- laden	kg	Türlagerung		Art.-Nr. D / Schuko	Art.-Nr. CH*	Art.-Nr. F	Art.-Nr. GB
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren (B×T×H: 1000 × 580 × 1950 mm)									
1×5-fach, an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.954.XXX	62.966.XXX	62.960.XXX	57.145.XXX
2×5-fach, an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.955.XXX	62.967.XXX	62.961.XXX	57.146.XXX
1×5-fach, an Rückwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.956.XXX	62.968.XXX	62.962.XXX	57.147.XXX
2×5-fach, an Rückwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.957.XXX	62.969.XXX	62.963.XXX	57.148.XXX
2×5-fach, an Rückwand	3	2×95	60/50	Scharnier	KEY Lock	62.959.XXX	62.971.XXX	62.965.XXX	57.150.XXX
2×5-fach, an Rückwand**	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.958.XXX	62.970.XXX	62.964.XXX	57.149.XXX
Flügeltürschränke mit Sichtfenstertüren (B×T×H: 1000 × 580 × 1950 mm)									
1×5-fach, an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.972.XXX	62.984.XXX	62.978.XXX	57.151.XXX
2×5-fach, an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.973.XXX	62.985.XXX	62.979.XXX	57.152.XXX
1×5-fach, an Rückwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.974.XXX	62.986.XXX	62.980.XXX	57.153.XXX
2×5-fach, an Rückwand	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.975.XXX	62.987.XXX	62.981.XXX	57.154.XXX
2×5-fach, an Rückwand	3	2×95	60/50	Scharnier	KEY Lock	62.977.XXX	62.989.XXX	62.983.XXX	57.156.XXX
2×5-fach, an Rückwand**	4	–	60	Scharnier	KEY Lock	62.976.XXX	62.988.XXX	62.982.XXX	57.155.XXX

Schliesssysteme für Flügeltürschränke



Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung **«C»** bzw. **«F»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **62.954.XXX.C**).

* Energieleisten CH: 4-fach mit 1-fach Thermosicherung

** mit Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA) und Leitungsschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)



AKKULADESCHRÄNKE mit Fächern



LISTA Akkuladeschränke sind für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände und Geräte wie Smartphone, Tablet oder E-Bike-Akku konzipiert. Durch den Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und verschiedenen Energiemodulen lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und flexibel an Ihren speziellen Lagerbedarf anpassen.

Anzahl Fächer	Fachmass (B×H mm)	Modul pro Fach	Art.-Nr. D / Schuko	Art.-Nr. CH	Art.-Nr. F	Art.-Nr. GB
Akkuladeschränke mit 8 Fächern und Zylinderschloss (B×T×H: 810 × 585 × 1790 mm)						
2×4	400×400	2×230 V	98.409.XXX	98.411.XXX	98.413.XXX	98.455.XXX
2×4	400×400	1×230 V, 2×USB	98.415.XXX	98.629.XXX	98.417.XXX	98.457.XXX
2×4	400×400	1×230 V, 1×RJ45	98.419.XXX	98.631.XXX	98.421.XXX	98.459.XXX

Akkuladeschränke mit 12 Fächern und Zylinderschloss (B×T×H: 1205 × 585 × 1790 mm)						
3×4	400×400	2×230 V	98.410.XXX	98.412.XXX	98.414.XXX	98.456.XXX
3×4	400×400	1×230 V, 2×USB	98.416.XXX	98.630.XXX	98.418.XXX	98.458.XXX
3×4	400×400	1×230 V, 1×RJ45	98.420.XXX	98.632.XXX	98.422.XXX	98.460.XXX

Vielseitige Schliesssysteme

Bei der Bestellung eines Akkulade- oder Laptopschranks mit **RFID Lock** bitte die Endung «F» zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 98.409.XXX.F)

Weitere Schliesssysteme auf Anfrage erhältlich.



Energiemodule für Akkuladeschränke



2×Steckdose 230V



Steckdose 230V, Power USB



Steckdose 230V, RJ45, ohne Netzwerkkabel, Plug+Play, Cat6





LAPTOPSCHRÄNKE

Flache, horizontal angeordnete Fächer machen den LISTA Laptopschrank zur optimalen Aufbewahrungslösung für Notebook und Co. Sie ermöglichen zugleich eine besonders platzsparende Bauweise und können mit Energiemodulen, Schliesslösungen und mehr flexibel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.

Anzahl Fächer	Fachmass (B×H mm)	Modul pro Fach	Art.-Nr. D / Schuko	Art.-Nr. CH	Art.-Nr. F	Art.-Nr. GB
1×10	330×140	1×230V	98.600.XXX	98.597.XXX	98.598.XXX	98.599.XXX

Laptopschränke mit 10 Fächern und Zylinderschloss (B×T×H: 415 × 500 × 1790 mm)



Energiemodule für Laptopschränke

Steckdosenleiste kann wahlweise mit einer oder zwei 230-V-Steckdosen pro Fach bestellt werden.





+ **Höchste Stabilität**

durch Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbruchsicherheit (DIN 4547)

+ **Durchdachte Belüftung**

mit Belüftungsschlitzen in Gehäusedeckel und -boden

+ **Optimale Hygiene**

dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile

+ **Praxisorientierte Inneneinrichtung**

mit Hutboden, Handtuchhalter und Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil

+ **Sichere Verschlussbarkeit**

mit Schliesssystem KEY Lock und weiteren Schliesssystemen auf Anfrage

+ **Schutz vor Korrosion**

durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinktem Sockel

+ **Flexible Einsatzmöglichkeiten**

mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene BDE-Geräte, Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes

+ **Akkuladeschrank für E-Roller**

mit zusätzlicher Auffahrrampe vor dem Sockel

+ **Überzeugende Sicherheit**

CE-konform

AKKULADESCHRÄNKE

als Garderoben oder für E-Roller

LISTA Garderobenschränke mit Stromanschluss eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Ob in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.



Breite (mm)	Anzahl Abteile × Abteillbreite (mm)	Tür-ausführung	Modul pro Abteil	Art.-Nr. D / Schuko	Art.-Nr. CH	Art.-Nr. F	Art.-Nr. GB
Akkuladeschränke mit Garderoben und Zylinderschloss (T × H: 500 × 1800 mm mit Sockel 100 mm)							
600	2 × 300	glatt	2 × 230 V	98.156.XXX	98.155.XXX	98.161.XXX	98.162.XXX
900	3 × 300	glatt	2 × 230 V	98.158.XXX	98.157.XXX	98.159.XXX	98.160.XXX
E-Rollerschrank mit Zylinderschloss (T × H: 500 × 1700 mm)							
1000	2 × 500	gelocht	2 × 230 V	98.166.XXX	98.167.XXX	98.168.XXX	98.169.XXX



Energiemodul Garderobenschrank



Klettverschlusshalterung E-Rollerschrank



Energiemodul E-Rollerschrank



Kleiderstange



Anschlusskabel



+ Höchste Stabilität

durch verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech und doppelwandige, selbstschliessende Türen mit Öffnungsbegrenzer

+ Exzellente Schutzigenschaften

durch hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit, Schrankgehäuse und Elektrokomponenten Spritzwasser geschützt (IP44 gemäss DIN EN 60529), Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz

+ Perfektes Kabelmanagement

mit geschützter Verkabelung, Stromspeisung bauseits über Erdkabel, Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel

+ Durchdachte Belüftung

durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach

+ Überzeugende Sicherheit

CE-konform

+ Sichere Verschlussbarkeit

mit Sicherheits-Zylinderschloss, Münzpfandschloss oder Kassierschloss (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)

E-BIKE-LADESTATION

für den Ausseneinsatz

Die LISTA E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Ausseneinsatz. Jedes Fach besitzt ein Energiemodul mit zwei gesicherten Steckdosen. Neben Unternehmen und Verwaltungen können auch Schulen, Universitäten, Flughäfen, Gastronomie & Hotellerie sowie andere öffentliche Gebäude mit der E-Bike-Ladestation für den Outdoor-Bereich ausgerüstet werden.



Anzahl Fächer	Fachmass (B×T×H mm)	Ausstattung pro Fach		Art.-Nr. D / Schuko	Art.-Nr. CH	Art.-Nr. F
E-Bike-Ladestation (B×T×H: 600 × 500 × 2095/2000 mm, mit Sockel 200 mm)						
1×4	500×470×435	2×230 V/16 A mit Deckel, 1×FI/LS Schalter je Fach	Zylinderschloss	61.200.XXX	61.217.XXX	61.218.XXX
			Münzpfandschloss	61.219.XXX	61.220.XXX	61.221.XXX
			Kassierschloss	61.222.XXX	61.223.XXX	61.224.XXX



Steckdosen
2×230 V/16 A mit Deckel,
1×FI/LS Schalter je Fach



Zylinderschloss
mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



Münzpfandschloss
mit Türschild (ohne IP×4-Schutz)



Kassierschloss
mechanisch (ohne IP×4-Schutz)

ELEKTRIFIZIERTE SCHUBLADEN




Alle LISTA Schubladenschränke mit einer Breite von 717 mm (36 E) können nun individuell mit Energiemodulen ausgestattet werden. Dank der eingebauten Steckdose in der Schublade können mobile Geräte wie Maschinenakkus, Diagnosegeräte, Smartphones oder Tablets geschützt aufbewahrt und währenddessen geladen werden. Die grösszügige Schubladendimensionierung erlaubt es auch grössere mobile Geräte aufzunehmen. Stellen Sie jetzt Ihren individuell konfigurierten Schubladenschrank nach Ihren Anforderungen und Wünschen zusammen.

Konfigurieren Sie ganz einfach Ihren persönlichen Schubladenschrank:

1 Schrankgehäuse wählen


Wählen Sie aus verschiedenen Grössen Ihr Schrankgehäuse aus und bestimmen Sie Ihr gewünschtes Schliesssystem sowie die Gehäusefarbe.



2 Schubladen definieren

Bestimmen Sie die Fronthöhen, die Tragkraft und die Schubladenfarbe


Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



3 Elektrifizierung auswählen

Wählen Sie aus den verfügbaren Energiemodulen, die für Sie passenden Module und das Anschlusskabel aus.

ACHTUNG!
Pro Schrank sind max. 3 Schubladen mit Energiemodul möglich.



1 Schrankgehäuse wählen



Lochsausschnitt für Gehäuse. Elektrifizierung, inkl. Kabelstrang, exkl. Anschlusskabel (muss separat bestellt werden). Zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen. Inkl. KEY Lock, unsere Standardschliessung mit Wechselszylinder. Manuelle Öffnung/Schliessung mittels Schlüssel.

		36 x 27 E	36 x 36 E
Schrank-Grundfläche (B x T)		717 x 572 mm	717 x 725 mm
Höhe (mm)	Lichte Höhe (mm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700	600	74.913.XXX	74.917.XXX
800	700	-	74.918.XXX
850	750	74.914.XXX	74.919.XXX
1000	900	74.915.XXX	74.920.XXX
1150	1050	-	74.921.XXX
1325	1225	-	74.922.XXX
1450	1350	74.916.XXX	74.923.XXX
1625	1525	-	74.924.XXX

i Bei der Bestellung eines Schrankes mit **CODE Lock** bitte die Endung **«C»** bzw. für **RFID** oder **AUTO Lock** die Endung **«F»** oder **«A»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **71.088.XXX.C**).

>> Weitere Schliesssysteme: vgl. separate Broschüre

2 Schubladen definieren

i Bestellhinweise

Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses massgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik S.12).

* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.



Schubladen verschiedenster Fronthöhen lassen sich in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen. Die Schubladenwände sind innen allseitig mit einem Schlitzraster in Einheiten (E) von 17 mm versehen, was eine individuelle Unterteilung ermöglicht.

			36 x 27 E		36 x 36 E	
Schubladen-Nutzfläche (B x T)			612 x 459 mm		612 x 612 mm	
Höhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Schubladen-Tragkraft			75 kg	200 kg	75 kg	200 kg
Schubladen «Standard» ohne Elektrifizierung						
50*	32,5	28,5	72.042.XXX	-	72.057.XXX	-
75	57,5	49	72.043.XXX	72.044.XXX	72.058.XXX	72.059.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX	72.046.XXX	72.060.XXX	72.061.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX	72.048.XXX	72.062.XXX	72.063.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX	72.050.XXX	72.064.XXX	72.065.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX	72.052.XXX	72.066.XXX	72.067.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX	72.054.XXX	72.068.XXX	72.069.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX	72.056.XXX	72.070.XXX	72.071.XXX

Schubladen mit Elektrifizierung (max. 3 pro Schrank)

Mit Lochsausschnitt inkl. Verbindungskabel 3m. Für Bestückung: 1x Energiemodul

200	57,5	49	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX	74.823.XXX
250	82,5	76	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX	74.824.XXX
300	107,5	76	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX	74.825.XXX

3 Elektrifizierung auswählen



1x Schalter,
1x Steckdose 230V



1x Überstromschutz
(Thermosicherung 10 A),
1x Steckdose 230V



2x Steckdose 230V



1x Steckdose 230V
2x Power USB

Energiemodule	Art.-Nr. D/Schuko	Art.-Nr. CH	Art.-Nr. F	Art.-Nr. GB
A	89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
B	-	89.595.000	-	-
C	89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
D	89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000

Anschlusskabel

Inkl. Erdung, Länge 3m.	74.912.000	74.937.000	74.912.000	74.950.000
-------------------------	------------	------------	------------	------------

LISTA ALS PARTNER WILLKOMMEN BEI DER NR. 1

LISTA bietet Übersicht. Mit Erfolg, Erfahrung und System. Seit über 70 Jahren ermöglichen wir unseren Kunden, aufgeräumter und effizienter zu arbeiten. Weil sie von uns mehr bekommen als ein hochwertiges Produkt, kompetente Beratung und vielfältige Services:

Das LISTA System schafft perfekt ineinandergreifende Lösungen für reibungslose Arbeitsabläufe. Und macht uns damit zu einem der führenden Partner rund um Betriebs- und Lagereinrichtungen weltweit.



Weitere LISTA Produkte und Systemlösungen finden Sie in unserem Compact-Katalog.

+ Umfassendes Sortiment
von A wie Auszugregal bis Z wie Zugriffskontrolle

+ Ein System, unzählige Möglichkeiten
durch frei kombinierbare Module

+ Massgeschneiderte Lösungen
für Kunden mit speziellen Anforderungen

+ Maximale Flexibilität
durch freie Farbwahl, Konfigurationsmöglichkeiten und mehr

+ Vielfältige Services
wie Schulungen, Montage, Beschriftung etc.

+ Kompetente Planung
individuell und passgenau

+ Weltweites Vertriebs- und Servicenetz
für eine Kundenbetreuung ohne Grenzen

+ Erstklassige Referenzen
von mehr als 100 000 namhaften Unternehmen weltweit

12 STANDARDFARBEN

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte sind in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar. Der dreistellige Farbcode (z.B. **.010**) ist ein Bestandteil der Artikelnummer. Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **70.701.010**). Gehäuse und Schubladen sind auch in jeweils unterschiedlichen Farben bestellbar.



.010 Lichtblau
RAL 5012



.020 Lichtgrau
RAL 7035



.030 Resedagrün
RAL 6011



.040 Capriblau
RAL 5019



.050 Grau metallic
NCS S 6502-B



.060 Schwarz
NCS S 9000-N



.070 Rubinrot
RAL 3003



.080 Taubengrau
NCS S 4502-B



.090 Enzianblau
RAL 5010



.100 Signalblau
RAL 5005



.110 Reinweiss
RAL 9010



.200 Anthrazitgrau
RAL 7016

6 FARBKOMBINATIONEN



.514 Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



.518 Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



.519 Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



.521 Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035



.512 Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003



.522 Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

WEITERE 12 VORDEFINIERTE FARBEN

(gegen Aufpreis)



.120 Graualuminium
RAL 9007



.130 Weissaluminium
RAL 9006



.140 Hellgrau
NCS S 2000-N



.170 Ultramarinblau
RAL 5002



.190 Himmelblau
RAL 5015



.180 Grauweiss
RAL 9002



.210 Brillantblau
RAL 5007



.220 Türkisblau
RAL 5018



.230 Kieselgrau
RAL 7032



.240 Feuerrot
RAL 3000



.260 Schiefergrau
RAL 7015



.280 Orange
RAL 2004

E-BIKE-LADESTATION

(Pulverlack für Aussenbereich)



.495 Lichtgrau
RAL 7035



Lichtgrau
RAL 7035
.498 Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035
.499 Grau metallic
NCS S 6502-B



Ihr individueller Farbwunsch auf Anfrage

LISTA ist in der Lage, jeden individuellen Farbwunsch zu erfüllen. Neben den bestehenden Standard- und vordefinierten Farben kann auf Anfrage Ihr Wunschprodukt in jeder beliebigen Farbe produziert werden.



Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber dem Originalton möglich.

